


Канали Gala



Тип канала	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота канала, мм		Вага, кг
				на початку	в кінці	
0.0	06000*	1000	130	150	150	12,1
0.1	06049**	500	130	160	160	7,0
1	06001	1000	130	150	155	12,2
2	06002	1000	130	155	160	12,5
3	06003	1000	130	160	165	12,7
4	06004	1000	130	165	170	13,0
5	06005*	1000	130	170	175	13,3
5.0	06050*	1000	130	175	175	13,8
5.1	06047**	500	130	175	175	7,2
6	06006	1000	130	175	180	13,9
7	06007	1000	130	180	185	14,1
8	06008	1000	130	185	190	14,5
9	06009	1000	130	190	195	14,9
10	06010*	1000	130	195	200	15,2
10.0	06100*	1000	130	200	200	15,4
10.1	06048**	500	130	200	200	8,0
11	06011	1000	130	200	205	15,5
12	06012	1000	130	205	210	15,7
13	06013	1000	130	210	215	16,0
14	06014	1000	130	215	220	16,3
15	06015	1000	130	220	225	16,8
16	06016	1000	130	225	230	17,1
17	06017	1000	130	230	235	17,5
18	06018	1000	130	235	240	17,9
19	06019	1000	130	240	245	18,2
20	06020*	1000	130	245	250	18,5
20.0	06021*	1000	130	250	250	18,5
20.1	06022**	500	130	250	250	9,5

* – канал з отвором для вертикального підключення (діаметр 100мм)

** – канал з боковим отвором для виконання Т-подібних з'єднань.






Gala



Піскоуловлювачі

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
ЕК58 (високий)	06335	500	130	58,5	24,6
ЕК37 (низький)	06336	500	130	37,7	16,0



Аксесуари


Назва	Вага, кг	Артикул
Торцева стінка	1,4	06340
Торцева стінка з відводом DN100 для артикулів: 06000; 06049	0,7	06241
06050; 06047; 06005	0,8	06242
06100; 06048; 06010	0,9	06243
06020; 06021; 06022	1,1	06244
Каскадний елемент	0,5	02604
Патрубок DN100 з РР	0,2	00056
Сифон DN100 для ЕК 58	0,5	00058
Сифон DN100 для вертикального відводу	0,2	02640
Сифон DN100 для ЕК 37	0,2	01684

Решітки для каналів Gala G100

 А 15	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Розмір отворів, мм	Площа отворів	Вага, кг
Решітка з прорізями, оцинк. сталь	06303	1000	130	10	312	1,9
	06304	500				0,9
Кріплення*	06309	-	-	-	-	-
Решітка з прорізями, нержавіюча сталь	06318	1000	130	10	312	2,0
	06319	500				1,1
Кріплення*: перекладина болт	02747 02855	-	-	-	-	-

 В 125	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Розмір отворів, мм	Площа отворів	Вага, кг
Решітка сітчаста, оцинкована сталь	06305	1000	127	30x15	880	2,3
	06306	500				1,3
Кріплення*	06308	-	-	-	-	-

 С250	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Розмір отворів, мм	Площа отворів	Вага, кг
Решітка з прорізями, чавун	06314	5000	127	12	371	3,2
Кріплення*	06312	-	-	-	-	-
Кріплення* для Gala h=6(стор...) кронштейн болт	00751 08373					



Щілинні рами для каналів Gala G100

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Площа отворів	Вага, кг
Рама з оцинкованої сталі	10021	1000	130	75	150	5,5
	10022	500				2,8
Рама з нержавіючої сталі	10024	1000	130	75	150	5,5
	10025	500				2,8
Ревізійна з оцинкованої сталі	10023	500	155	75	150	5,22
Ревізійна з нержавіючої сталі	10026	500	155	75	150	5,22

