ACO KerbDrain

Елементи системи ACO KerbDrain 480

D 400

Гідравлічна ширина 100 мм.

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Канал KD 480	04926	500	15,0	48,0	35,9
Ревізійний елемент KD 480	04927	500	15,0	48,0	47,5
Лівий елемент пандусу	04931	91,5	15,0	48,0-37,5	66,7
Низький елемент	04933	91,5	15,0	37,5	59,8
Правий елемент пандусу	04932	91,5	15,0	48,0-37,5	66,7
Торцева стінка	04938	-	-	-	7,4
Торцева стінка з відводом DN150, вхід	04939	-	-	-	5,9
Торцева стінка з відводом DN150, вихід	04940	-	-	-	5,9

Креслення елементів системи ACO KerbDrain 480

Канал

Ревізія

Елемент пандусу

* отвір для відведення стоків, які дренуються в верхні шари дорожніх конструкцій

Піскоуловлювач для ACO KerbDrain 305 та 480

Гідравлічна ширина 100 мм. Кришка виготовлена з ковкого чавуну. Отвір має гумові ущільнювачі

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Верхня частина піскоуловлювача для систем KD 305 и KD 480	04928	500	39,0	55,0	82,0
Нижня частина піскоуловлювача низька з відводом DN150	01614	500	32,2	36,5	28,5
Нижня частина піскоуловлювача низька з відводом DN200	06190	500	32,2	36,5	27,0
Нижня частина піскоуловлювача висока з відводом DN150	03217	500	32,2	71,5	49,9
Нижня частина піскоуловлювача висока з відводом DN200	08565	500	32,2	71,5	49,9
Корзина для низького піскоуловлювача	01616	-	-	-	-
Корзина для високого піскоуловлювача	01617	-	-	-	-