


ACO SELF® Euroline

(h=97 мм)

Переваги:

- Система каналів з V-подібною формою, що сприяє збільшенню швидкості потоку води та покращує самоочищення
- Відносно невелика вага
- Гладка поверхня матеріалу для зручного чищення
- Морозостійкість 800 циклів
- Естетичність, надійність, сучасний дизайн решіток
- Довгостроковий термін експлуатації
- Безгвинтове кріплення решіток
- Додаткові ребра жорсткості для міцності конструкції



8



Основні елементи системи

Канал


Матеріал: полімербетон
Клас навантаження: пішохідне навантаження та рух легкового автомобіля
Тип: без ухилу дна або з відводом
Довжина: 1м та 0,5 м
Висота: 10 см

Решітка

Матеріал: оцинкована або нержавіюча сталь, чавун чи композит
Клас навантаження: пішохідне навантаження та рух легкового автомобіля
Фіксація решітки: безгвинтове кріплення решіток
Довжина: 1м та 0,5 м

Піскоуловлювач

Матеріал: полімербетон з пластиковим кошиком для сміття всередині
Клас навантаження: пішохідне навантаження та рух легкового автомобіля
Тип: з боковим відводом DN 100 для підключення до каналізації
Довжина: 0,5 м



Застосування

- Благоустрій та ландшафт
- В'їзд до гаражу
- Велосипедні доріжки та тротуари
- Зони відпочинку

Елементи системи

- 1 Торцева стінка
- 2 Торцева стінка з відводом
- 3 Канал, 1м
- 4 Канал, 1м з відводом
- 5 Канал, 0,5 м
- 6 Сифон
- 7 Корзина для сміття
- 8 Піскоуловлювач
- 9 Решітка
- 10 Патрубок DN100
- 11 Сифон горизонтальний












Система водовідведення ACO Self® Euroline

Зображення	Назва	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Висота (мм)	Артикул
------------	-------	--------------	-------------	-------------	---------

Канали ACO Self Euroline/Euroline 60 з полімербетону, без решіток




	Канал без решітки	1000	118	97	38500
		500	118	97	38502
	Канал без решітки з відводом DN 100	1000	118	97	38501
	Піскоуловлювач без решітки з відводом DN 100	500	118	300	38503
	Канал без решітки	1000	118	55	810000
	Канал без решітки з відформованим відводом	1000	118	55	810020
	Канал без решітки з відводом DN 100	1000	118	55	810010

Решітки ACO Self Euroline/Euroline 60

	Решітка з оцинкованої сталі	1000	118	-	38516
		500			38517
	Решітка з чавуну	500	118	-	38512
NEW! 	Дизайнерська решітка з чавуну	500	118	-	310321
NEW! 	Дизайнерська решітка з чавуну	500	118	-	310319
	Решітка електрополірована з нержавіючої сталі	1000	118	-	310307
		500			310308
	Решітка з композитного матеріалу	1000	118	-	319250
		500			319251
	Решітка з нержавіючої сталі (Heelsafe)	1000	118	-	10323
		500			10324
	Решітка з оцинкованої сталі чарункова, 30 x 10	1000	118	-	310310
		500			310311
	Решітка з нержавіючої сталі чарункова, 30 x 10	1000	118	-	310312
		500			310313

Зображення	Назва	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Висота елемента (мм)	Артикул
------------	-------	--------------	-------------	----------------------	---------

Щілинні рами ACO Self® Euroline

	Щілинна рама з оцинкованої сталі	1000	118	40	415822			
		850			415824			
		500			415846			
	Ревізійний елемент з оцинкованої сталі	500			415823			
		150			415825			
	Щілинна рама з нержавіючої сталі	1000			415826			
		850			415828			
		500			415847			
	Ревізійний елемент з нержавіючої сталі	500			415827			
		150			415829			
		Щілинна рама з оцинкованої сталі			1000	118	65	415830
					850			415832
500			415848					
Ревізійний елемент з оцинкованої сталі		500	415831					
		150	415833					
Щілинна рама з нержавіючої сталі		1000	415834					
		850	415836					
		500	415849					
Ревізійний елемент з нержавіючої сталі		500	415835					
		150	415837					
		Щілинна рама з оцинкованої сталі	1000	118	105			415838
			850					415840
	500		415850					
	Ревізійний елемент з оцинкованої сталі	500	415839					
		150	415841					
	Щілинна рама з нержавіючої сталі	1000	415842					
		850	415844					
		500	415851					
	Ревізійний елемент з нержавіючої сталі	500	415843					
		150	415845					